

UCHWAŁA NR XXV/178/16

Rady Gminy Działdowo

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art.219 ust.1 i 4 oraz art.251 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej, jako dopłatę do ceny 1m³ ścieków oczyszczonych dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych do oczyszczalni ścieków w Uzdomie w wysokości 2,19 zł oraz nieczystości płynne dowożone 4 zł.

§ 2. Kwotę dotacji przedmiotowej za dany rok budżetowy ustala się przy zastosowaniu stawki określonej w § 1.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określania zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Zieliński

Uzasadnienie

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych złożył wniosek o ustalenie stawki dotacji przedmiotowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Uzdowie w wysokości 2,19 zł dowiezionych w kwocie 4 zł.

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.z 2015 Nr.139) Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej wybranej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Oczyszczalnia ścieków w Uzdowie

Przewidywana ilość ścieków w 2017 roku wyniesie 53.000 m³

$53.000\text{m}^3 \times 2,19\text{zł} = 116.070 \text{ zł.}$

Łączny koszt 7,92 zł,

Cena ścieków dla odbiorcy 5,73 zł,

Dotacja 2,19zł

wysokość dotacji na 2017 r. wynosi 116.070 zł.

Ścieki dowiezione z terenu Gminy

Przewidywana ilość ścieków dowiezionych w 2017 roku 6 180m³

$6\ 180 \times 4 \text{ zł} = 24.720 \text{ zł}$

Dotacja do ścieków dowiezionych na 2017 r. 24.720

Ogółem dotacja przedmiotowa 24.750 zł +116.070 zł=140.790 zł.

Uzasadnienie do ścieków dowiezionych:

Ścieki dowiezione wg. pozwolenia wodnoprawnego

400m³/d-10% dowiezionych

Obecnie oczyszczalnia oczyszcza 260m³/d

czyli 10% ~`30-40 m³

Przyjęto 40 m³ dziennie

365 dni w roku - 52 niedziele= 313 dni x 40m³/d= 12520 m³/rok

prasa do odwadniania osadu na oczyszczalni 2 razy w tygodniu

1 cykl odwadniania 48,7 m³ x 2 = 97,4 m³

97,4 m³ x 52 tygodnie ~`5066m³

$12520 \text{ m}^3 - 5066\text{m}^3 = 7454\text{m}^3 - 1274\text{m}^3 \text{ (pozostałe ścieki dowiezione)} = 6180 \text{ m}^3$